

CONCERT SOUND

PRIJSLIJST PROFESSIONELE GEBRUIKERS 01 / 2010
BENELUX



COHEDRA™		
COHEDRA™ CDR 208 S	2 x 8" / 1,4" Line-Array Mid/High-Unit, 80° horizontaal, 500 Watt RMS, 8 Ohm, geïntegreerd vliegsysteem met Quick-Release-Pins, rechte behuizing, 2 x Speakon® NL 4 (1+/1-), zwarte Acryllak	4.550,00 €
COHEDRA™ CDR 208 T	2 x 8" / 1,4" Line-Array Mid/High-Unit, 80° horizontaal, 500 Watt RMS, 8 Ohm, geïntegreerd vliegsysteem met Quick-Release-Pins, trapeziumvormige behuizing, 2 x Speakon® NL 4 (1+/1-), zwarte Acryllak	4.550,00 €
COHEDRA™ CDR 210 Sub	Front Loaded 2 x 10" Subwoofer, 600 Watt RMS, 8 Ohm, 2 x Speakon® NL 4 (2+/2-), zwarte Acryllak	1.890,00 €
COHEDRA™ CDR 210 F	Front Loaded 2 x 10" Subwoofer, gevlogen versie, 600 Watt RMS, 8 Ohm, geïntegreerd vliegsysteem met Quick-Release-Pins, 2 x Speakon® NL 4 (2+/2-), zwarte Acryllak	2.390,00 €
Toebehoren:		
COHEDRA™ Rigging Hardware	Rigging Hardware bestaande uit bovenste en onderste vliegframe voor maximaal 24 x CDR 208 S/T Mid/High-Units of 12 x CDR 210 F Subs, inkl. Spanband, TÜV / BGV-C1	1.550,00 €
COHEDRA™ Rigging Hardware Case	Heavy Duty Flightcase met 100 mm wielen voor transport van 2 x COHEDRA™ Rigging Hardware, Kleur: grijs	649,00 €
COHEDRA™ Stacking Frame	Speciaal Frame voor COHEDRA™ Groundstack-Applikaties met CDR 208 S/T en/of CDR 210 F, inkl. 4 x Spindelvoet voor hoogte- en waterpasinstelling	798,00 €
COHEDRA™ Mid/High Case	Heavy Duty Flightcase met venster en 100 mm wielen voor transport van 4 x CDR 208 S/T of 2 x CDR 210 F, Kleur: grijs	798,00 €
COHEDRA™ Bass Dolly	Speciale Wielplaat voor 4 x CDR 210 met 100 mm wielen en Spanband, zwart gelakt	198,00 €
COHEDRA™ Protection Cover	Beschermhoes met rits voor de bescherming van 4 x CDR 210 Subs op de COHEDRA™ Bass Dolly, Materiaal: zwart nylon	69,00 €
LSM 20	20 m flexibele en professionele 8 x 4 mm luidsprekermultikabel met Speakon® NL8 aansluitingen	265,00 €
LSM Mid/High Split	Verloopkabel 1 x NL8 female naar 4x NL 4 male (1+/1-)	310,00 €
LSM Subwoofer Split	Verloopkabel 1 x NL8 female naar 4x NL 4 male (2+/2-)	349,00 €
CAPS Software	CAPS (COHEDRA™ Acoustic Prediction Software) Ondersteuning bij het plannen en opbouwen van configuraties met HK AUDIO ® LineArray COHEDRA™ und COHEDRA COMPACT™	Inclusief

COHEDRA COMPACT™

COHEDRA COMPACT™ CDR 108 C	1 x 8" / 2 x 1" Line-Array Mid/High-Unit, 100° horizontaal, 250 Watt RMS, 16 Ohm, geïntegreerd vliegsysteem met Quick-Release-Pins, 2 x Speakon® NL 4 (1+/1-), zwarte Acryllak	2.290,00 €
COHEDRA COMPACT™ CDR 210 C	Front Loaded 2 x 10" Subwoofer, 600 Watt RMS, 8 Ohm, geïntegreerd vliegsysteem met Quick-Release-Pins, inkl. wielplaat, 2 x Speakon® NL 4 (2+/2-), zwarte Acryllak	2.190,00 €

Toebehoren:

COHEDRA COMPACT™ CDR 108 C Case	Heavy Duty Flightcase met 100 mm wielen voor transport van 4 x CDR 108 C plus 1 x COHEDRA COMPACT™ Standard Flying Frame, Kleur: grijs	549,00 €
COHEDRA COMPACT™ Standard Flying Frame	Vliegframe voor maximaal 16 x CDR 108 C, dient ook als basis voor Groundstack-Applicaties samen met de CDR 210 C Subwoofer en Connector Set, TÜV / BGV-C1	649,00 €
COHEDRA COMPACT™ Connector Set	Voor het verbinden van het COHEDRA COMPACT™ Standard Flying Frame met CDR 210 C en/of tussen twee CDR 210 C, bestaat uit 8 x Quick-Release-Pin en 4 x Verbinder	295,00 €
COHEDRA COMPACT™ Protection Cover	Beschermhoes voor de bescherming van 1 x CDR 210 C, Materiaal: zwart nylon	59,00 €
CAPS Software	CAPS (COHEDRA™ Acoustic Prediction Software) Ondersteuning bij het plannen en opbouwen van configuraties met HK AUDIO® LineArray COHEDRA™ und COHEDRA COMPACT™	Inclusief

COHEDRA™ und COHEDRA COMPACT™ Amping

PR 8 Powerrack	Bestaande uit: 1 x Heavy Duty Shock Mount Rack, 6 HE, Kleur: grijs, 100 mm wielen, 2 x VX 2400 Eindversterker, 1 x Firnet Controller, 1 x PB 2 Patchbay (PB 5 als optie), 1 x PS 32 Stroomverdeler	7.525,00 €
PR 16 Powerrack	Bestaande uit: 1 x Heavy Duty Shock Mount Rack, 12 HE, Kleur: grijs, 100 mm wielen, 4 x VX 2400 Eindversterker, 1 x Firnet Controller, 2 x PB 5 Patchbay, 1 x FU 4 Ventilator unit, 1 x PS 32 Stroomverdeler	13.895,00 €

ICON LTS system

ICON IC 112 LA ICON IC 118 BA	Volledig actief hoorngeladen long throw PA systeem, bestaande uit 2 x IC 112 LA topkast en 4 x IC 118 BA laagkast. IC 112 LA met 12" / 1,4", 90° x 60° CD-Hoorn, IC 118 BA met 18" bandpass constructie. Topkast met aeroquip montagepunten, zwarte Acryllak	16.995,00 €
IC 112 LA Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x IC 112 LA, Materiaal: zwart nylon	45,00 €
IC 118 BA Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x IC 118 BA, Materiaal: zwart nylon	59,00 €

ConTour Array™

ConTour Array™ CTA 208	2 x 8" / 4 x 1" Line-Array Mid/High-Unit, 100° horizontaal, 500 Watt RMS, 8 Ohm, geïntegreerd vliegstelsel met Quick-Release-Pins, 2 x Speakon® NL 4 (1+/1-), zwarte Acryllak	2.090,00 €
ConTour Array™ CTA 118 Sub	Front Loaded 1 x 18" Aktieve Subwoofer, 2 x 1.000 W Klasse D (PWM)-Eindversterker, 56 bit DDO-pro™ digitale controller, gebalanceerde XLR input/output, DDO-pro™ Net RS485 Ethercon aansluiting, 1 x Speakon® NL 4 (1+/1-) voor CTA 208 of ConTour-Series™ topkasten, Powercon netaansluiting, M20 statiefadapter, Incl. Wielplaat met 100 mm wielen, zwarte Acryllak	3.279,00 €

Toebehoren:

Contour Array™ CTA 208 Case	Heavy Duty Flightcase met 100 mm wielen voor transport van 2 x CTA 208 plus 1 x Contour Array™ Flying Frame, Kleur: grijs	549,00 €
Contour Array™ Flying Frame	Vliegframe voor maximaal 4 x CTA 208, TÜV / BGV-C1	499,00 €
Contour Array™ Stacking Plate	Basis voor Groundstack-Applikaties samen met de CTA 118 Sub, variabele hoekinstelling per 1,5°, maximaal 9°, TÜV / BGV-C1	279,00 €
Contour Array™ CTA 118 Sub Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x CTA 118 Sub, Materiaal: zwart nylon	59,00 €

ConTour-Series™

ConTour™ CT 108 L (links) ConTour™ CT 108 R (rechts)	Kompakte Spraak-Fullrangebox, 1 x 8" / 1", draaibare 90° x 60° CD-Hoorn, 200 Watt RMS, 16 Ohm, 2 x Speakon® NL 4 (1+/1-), voorzien van M8 montagepunten voor montagehardware, zwarte Acryllak	649,00 €
ConTour™ CT 108 Event Set	Bestaande uit: 2 x CT 108 L en 2 x CT 108 R, 4 x Montagebeugel MS/1, 4 x Statiefadapter MS/2, 4 x TV Pin MS/3, 1 x Heavy Duty flightcase met 100 mm wielen, Kleur: grijs	3.355,00 €
ConTour™ CN 112	Kompakt multifunctioneel 2-Weg Fullrange- of Mid/High-Luidsprekersysteem, 1 x 12" / 1.4", 60° x 40° CD-Hoorn, 400 Watt RMS, 8 Ohm, 3 x Speakon® NL 4 (1+/1-), biamp / passief schakelbaar, DuoTilt™ 2-voudige statiefadapter, M10 montagepunten, zwarte Acryllak	1.299,00 €
ConTour™ CT 112 L (links) ConTour™ CT 112 R (rechts)	Kompakt multifunctioneel 2-Weg Fullrange- of Mid/High-Luidsprekersysteem, 1 x 12" / 1.4", draaibare 60° x 40° CD-Hoorn, 400 Watt RMS, 8 Ohm, 2 x Speakon® NL 4 (1+/1-), biamp / passief schakelbaar, FOH / Monitor schakelbaar, Aeroquip-Vliegstrips, TripleTilt™ 3-voudige statiefadapter, M10 montagepunten, zwarte Acryllak	1.649,00 €
ConTour™ CN 115	Kompakt multifunctioneel 2-Weg Fullrange- of Mid/High-Luidsprekersysteem, 1 x 15" / 1.4", 60° x 40° CD-Hoorn, 400 Watt RMS, 8 Ohm, 3 x Speakon® NL 4 (1+/1-), biamp / passief schakelbaar, DuoTilt™ 2-voudige statiefadapter, M10 montagepunten, zwarte Acryllak	1.525,00 €
ConTour™ CT 115 L (links) ConTour™ CT 115 R (rechts)	Multifunctioneel 2-Weg Fullrange- of Mid/High-Luidsprekersysteem, 1 x 15" / 1.4", draaibare 60° x 40° CD-Hoorn, 600 Watt RMS, 8 Ohm, 2 x Speakon® NL 4 (1+/1-), biamp / passief schakelbaar, FOH / Monitor schakelbaar, Aeroquip-Vliegstrips, TripleTilt™ 3-voudige statiefadapter, M10 montagepunten, zwarte Acryllak	1.849,00 €
ConTour™ CT 118 Sub	Front Loaded 1 x 18" Subwoofer, 1000 Watt RMS, 8 Ohm, M20 statiefadapter, 2 x Speakon® NL 4 (2+/2-), zwarte Acryllak, Optie's: Wielplaat, Beschermhoes en schakelbaar passief scheidingsfilter	1.299,00 €

Toebehoren:

CT 108 Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x CT 108, Materiaal: zwart nylon	30,00 €
CN 112 Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x CN 112, Materiaal: zwart nylon	35,00 €
CT 112 Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x CT 112, Materiaal: zwart nylon	40,00 €
CN 115 Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x CN 115, Materiaal: zwart nylon	35,00 €
CT 115 Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x CT 115, Materiaal: zwart nylon	40,00 €
CT 118 Sub Protection Cover	Beschermhoes voor bescherming van 1 x CT 118 Sub, Materiaal: zwart nylon	55,00 €
CT 118 Sub Dolly	Afneembare wielplaat met 100 mm wielen en vlindersloten voor CT 118 Sub, zwart gelakt	149,00 €
CT 118 Sub Passive X-over	Schakelbaar passief scheidingsfilter met satelliet uitgang voor CT 108 / CT 112 / CT 115, 3 x Speakon® NL 4 (1+/1-), biamp / passief schakelbaar	249,00 €
CN 112/115 Flying Frame	Zwenkbeugel voor bijv. Truss montage. Bevestiging aan de box via M10 bouten, Kleur: zwart	170,00 €
CT 112/115 Flying Frame	Speciale Aeroquip zwenkbeugel voor truss montage, vrij draaibaar in twee richtingen, Kleur: zwart	290,00 €
MS/1	Montagebeugel (L-Vorm) voor CT 108, Kleur: zwart	52,00 €
MS/2	35 mm Statief adapter voor CT 108, CT 108 L-Beugel, Kleur: zwart	16,00 €
MS/3	Standaard TV Pin met M10 draad, voor montage aan CT 108 montagebeugel	12,00 €
MS/4	Clusterplaat voor 2 x CT 108, Kleur: zwart	25,00 €
Pole Mount M20	Tussenstatief, hoogte verstelbaar, 70-145 cm, M20 Draad	47,00 €
Twin Fork small	Statiefadapter voor 2 x CT 108 op een enkel (tussen) statief	26,00 €
Case 4 x CT 108	Heavy Duty Flightcase met 100 mm wielen voor 4 x CT 108 met extra vak voor alle montage toebehoren, Kleur: grijs	439,00 €
Case 2 x CT 112 / 2 x CN 112	Heavy Duty Flightcase (stolp) met 100 mm wielen voor 2 x CT 112 / 2 x CN 112, Kleur: grijs	439,00 €
Case 2 x CT 115 / 2 x CN 115	Heavy Duty Flightcase (stolp) met 100 mm wielen voor 2 x CT 115 / 2 x CN 115, Kleur: grijs	469,00 €
Aeroquip Stud	Aeroquip vliegoog	16,00 €
Ringbout M8, 30 mm	Ringbout voor bevestiging aan de CT 108	6,00 €

ConTour-Series™ Amping

PR Contour Powerrack	Bestaande uit: 1 x Heavy Duty Shock Mount Rack, 6 HE, Kleur: grijs, 100 mm wielen, 2 x VX 2400 Eindversterker, 1 x DSM 2060, 1 x PB 2 Patchbay, 1 x PS 32 Stroomverdeler	6.490,00 €
----------------------	--	------------

SubLows

SL 218	Professionele passieve hoogvermogen Subwoofer, 2 x 18" Front loaded, 2 x 4 Ohm, 2 x 1.000 Watt RMS, 4 x Speakon®-NL4 (2+/2-), zwarte Acryllak, 100 mm wielen, inclusief beschermdeksel	2.290,00 €
SL 218 A	Professionele actieve hoogvermogen Subwoofer, 2 x 18", Front loaded, 2 x 1.000 W Klasse D (PWM)-Eindversterker, geïntegreerde gain regelaar, Phase reverse switch (0 - 180°), regelbaar 12 dB/Oktaaf Low pass filter (60 - 100 Hz), Powercon®-Netaansluiting, zwarte Acryllak, 100 mm wielen, inclusief beschermdeksel	3.490,00 €

Electronics

FIRNET Linear Phase FIR Controller	Professionele stereo systeem controller op FIR Filter basis, 2-in / 4-out, Frequentie- en fasecorrectie, Peak-, RMS- en overshoot limiter per frequentieband, Masterdelay en delay per frequentieband, besturing via PC / Notebook of de menu-toetsen, 19", 1 HE	3.235,00 €
DSM 2060	Vrij configureerbare high-end digitale controller, 2 x in / 6 x uit, 24 Bit / 96 kHz, Dynamisch bereik > 112 dB/A, HFT™ Filter-Design, Frequentiebereik 10 Hz - 40 kHz, Input- & output delay (400 + 80 ms), 64 parametrische EQ banden, RS 232 aansluiting, 19", 1HE	1.649,00 €
DSM 2060 - BV NET Module	BV NET Netwerkaart voor montage in de DSM 2060 Controller, inclusief kabelsetje en bevestigingsmateriaal	149,00 €
PC USB adapter voor BV NET Module	BV NET naar USB adapter om via de PC meerdere DSM 2060 systeem controllers te kunnen besturen	309,00 €

Power Amps

VX 1200	2x 600 Watt / 4 Ohm, 2 Ohm/4 Ohm-Mode schakelbaar, 19", 2 HE	1.349,00 €
VX 2400	2x 1200 Watt / 4 Ohm, 19", 2 HE	1.659,00 €

Miscellaneous

PS 32	Stroomverdeler, 32A CEE In, 1 x Parallel Out, 9 x 230 V Out, 3 x 16A zekering automaten, 19", 2 HE	439,00 €
PB 2	Input/Output patchbay voor ConTour-Series™ en COHEDRA COMPACT™ Eindversterker racks, Balanced XLR in en through, Speakon® NL 4 outputs, Ground lift, Phase reverse, 19", 1 HE	285,00 €
PB 5	Schakelbare Input/Output patchbay für COHEDRA™ Eindversterker racks, XLR in en through voor analoge en digitale AES/EBU signalen, Ground lift, Phase reverse, 1 x Speakon® NL 4 uitgang per kanaal, 2 x Speakon® NL 8 Multi uitgang, Mid/High of Sub keuzeschakelaar per kanaal	859,00 €

Loudspeaker cable

LS 0.5	0,5 m flexibele en professionele 4 x 4 mm2 luidsprekerkabel met Neutrik Speakon® NL 4 aansluitingen	43,00 €
LS 3	3 m flexibele en professionele 4 x 4 mm2 luidsprekerkabel met Neutrik Speakon® NL 4 aansluitingen	58,00 €
LS 7	7 m flexibele en professionele 4 x 4 mm2 luidsprekerkabel met Neutrik Speakon® NL 4 aansluitingen	91,00 €
LS 15	15 m flexibele en professionele 4 x 4 mm2 luidsprekerkabel met Neutrik Speakon® NL 4 aansluitingen	142,00 €

Informatie :

Wils Muziekimport
Gewenten 14
4704 RD Roosendaal
The Netherlands
Tel: +31 (0) 165 571 414, Fax: +31 (0) 165 571 918
info@wils.nl, www.hkaudio.nl

Alle prijzen in Euro excl. BTW
Alle voorgaande prijslijsten verliezen hierbij hun geldigheid
Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Technische- en modelwijzigingen voorbehouden
Copyright 2010 Wils Muziekimport, 01/2010